

Design og inspiration Gyptone lofter 1.6 Trapper og indgange



Reflecting everyday life

Trapper og indgange

Fokus kan være at mindske støj i en hall eller på en trappeopgang, men det kan også være at udsmykke opgangen og udnytte lyset, der ofte kommer ind gennem store vinduer.

En overflades lysrefleksion beror på hvidhed, overfladens jævnhed og forekomsten af huller/perforeringer. Lysrefleksionen måles oftest i henhold til ISO 7724, hvor lysets refleksion måles ved varierende vinkler.


På www.gyptone.dk / funktion og egenskaber / lysrefleksioner finder du yderligere informationer om Gyptones værdier og henvisninger til nødvendige målinger i relation til et projekt.

Gyptone kan males i alle ønskede farver, igen og igen, uden at forringe den akustiske virkning. Det betyder, at vægge og loft ikke behøver at blive skiftet, blot fordi tidens trend og look har ændret sig.

Mindre skader og ridser kan opstå i rum, hvor døre åbnes og lukkes, eller i opgange, hvor man evt. rammer væggen. Skader kan udbedres ved spartling, slibning og pletmaling.

Ved større skader på Gyptone plader bør disse udskiftes. Alternativt kan områder med større skader skæres rene og udfyldes med gipsmørtel fra Gyproc, hvorefter der spartles, slibes og males.

Gyptone lofter og vægge er nemme at vedligeholde i rum, der slides meget på, hvilket har stor betydning for rummets levetid og den økonomi, der må beregnes til drift og vedligehold mange år fremover.





Produkt: Quattro 50





Produkt: Quattro 50





Produkt: Point 11

www.gyptone.dk

Gyptone.dk er ikke kun en hjemmeside, her finder du alle Gyptone produkter "live" – se www.gyptone.dk – vælg 3D produktgalleri og du kommer til et 3D univers, hvor alle vores produkter kan vendes og drejes, samles med de forskellige systemer og vises præcis som det resultat du gerne vil have med dit projekt.



BPB Gyproc A/S
Hareskovvej 12
4400 Kalundborg
Tlf.: 59 57 03 30
Fax: 59 57 03 01
e-mail: info@gyproc.com
www.gyptone.dk

Januar 2007

