


Gyptone lofter Kanter og montagesystemer 3.1 Produktnøgle



Reflecting everyday life

Produkt nøgle – kanter og montagesystemer

Loftoverflade/ pladesamlinger	Kanter	Montagesystem	Skinnetype		Konstruktions- højde	Demonterbar	Tilgængelighed til skjulte konstruktioner	Produktsammenhæng	Belastning i kg	System facts
Synlige skinner	Kant A		T-15 ¹⁾		100 mm ²⁾	Ja	Velegnet	Alle grundmønstre i Tiles	Skinnesystem = 5 Gipsplade = 3 Se note ⁵⁾	Se brochuren: Gyptone lofter 3.2.1 Kant A
			T-24 ¹⁾							
Markerede skinner	Kant E15		T-15 ¹⁾		100 mm ²⁾	Ja	Velegnet	Alle grundmønstre i Tiles	Skinnesystem = 5 Gipsplade = 3 Se note ⁵⁾	Se brochuren: Gyptone lofter 3.2.2 Kant E15
	Kant E15/A		T-15 ¹⁾		200 mm ²⁾	Ja	Velegnet	Gyptone Plank	Systemet må ikke belastes	Se brochuren: Gyptone lofter 3.2.3 Kant E15/A
Markerede samlinger	Kant B		GK-system Primær/sekundær Træforskalling		170 mm ²⁾ 75 mm ²⁾ Se note ⁶⁾	Nej	Ikke anvendelig	Alle grundmønstre i Tiles	Skinnesystem = 0,5 Gipsplade = 3 Se note ⁵⁾	Se brochuren: Gyptone lofter 3.3.3 Kant B
	Kant D1		T-24 ¹⁾		100 mm ²⁾	Ja ³⁾	Delvis anvendelig ³⁾	Alle grundmønstre i Tiles	Skinnesystem = 5 Gipsplade = 1 Se note ⁵⁾	Se brochuren: Gyptone lofter 3.3.1 Kant D1
Glatte samlinger	Kant A1		GK system i 2 niveauer		180 mm ²⁾	Nej	Ikke anvendelig	Rigitone BIG	Skinnesystem = 5 Gipsplade = 3 Se note ⁵⁾	Se brochuren: Gyptone lofter 3.3.2 Kant A1
	Kant B1		GK-system Primær/sekundær Træforskalling		145 mm ²⁾ 75 mm ²⁾ Se note ⁶⁾	Nej	Delvis anvendelig ⁴⁾	Gyptone BIG	Skinnesystem = 5 Gipsplade = 3 Se note ⁵⁾	Se brochuren: Gyptone lofter 3.3.4 Kant B1 og B1 Bend
	Kant B1 Bend		Valset og forbøjet skinnesystem		Se note ⁶⁾	Nej	Ikke anvendelig	Gyptone Bend	Skinnesystem = 5 Gipsplade = 3 Se note ⁵⁾	Se brochuren: Gyptone lofter 3.3.4 Kant B1 og B1 Bend
Kassetter	Trap		Leveres med et færdigt ophængningssæt med bøjler og profiler		95 mm ²⁾	Ja	Særdeles velegnet	Gyptone Trap	Kassette = Afhængig af valgte løsning samt elementstørrelse	Se brochuren: Gyptone lofter 3.2.4 Trap montagesystem

¹⁾ Skinnesystemerne leveres standard i Hvid RAL 9010. Ved større projekter kan skinnerne leveres i specialfarver

⁴⁾ I kombination med Gyptone BIG Inspektionslem

⁵⁾ Ved ønske om større belastning kontakt Gyproc

²⁾ Ved behov for mindre konstruktionshøjde kontakt Gyproc ³⁾ Bør ikke anvendes ved hyppig demontering

⁶⁾ Afhængig af valgte trædimension

www.gyptone.dk

Gyptone.dk er ikke kun en hjemmeside, her finder du alle Gyptone produkter "live" – se www.gyptone.dk – vælg 3D produktgalleri og du kommer til et 3D univers, hvor alle vores produkter kan vendes og drejes, samles med de forskellige systemer og vises præcis som det resultat du gerne vil have med dit projekt.



BPB Gyproc A/S
Hareskovvej 12
4400 Kalundborg
Tlf.: 59 57 03 30
Fax: 59 57 03 01
e-mail: info@gyproc.com
www.gyptone.dk

Januar 2007

