

Danish Indoor Climate Labelling

Certificate no. 013



Danish Indoor Climate Labelling hereby certifies that the product group

**Gyptone Suspended Ceilings (prepainted and untreated surfaces)
Gyproc Ceilings (untreated surfaces)**

manufactured by

**Gyproc A/S
Hareskovvej 12
DK-4400 Kalundborg**

has been approved and awarded a labelling licence

The declared indoor-relevant time-value has been determined according to the labelling criteria listed in the following documents issued by the Danish Society of Indoor Climate:

*Testing and Labelling Criteria for
Wall and ceiling systems, 3rd edition, 2005
and General Labelling Criteria, 4th edition, 2005.*

The certificate is based on tests of Gyptone Quattro 50

The certificate is valid 5 years from:

1st May 2006

and is subject to annual renewal by attestation of the Schedule 1-013 to this certificate according to the procedures of Danish Indoor Climate Labelling.

Danish Indoor Climate Labelling may withdraw the rights to use this Certificate in case the company does not meet the requirements.

*This certificate including schedule 1-013 can also be found at:
www.teknologisk.dk/DIM*

For Danish Indoor Climate Labelling

Certification Manager
2007-08-01

Dansk Indeklimate Mærkning

Certifikat nr. 013



Bilag 1-013

Certifikatindehaver:

Gyproc A/S
Hareskovvej 12
DK-4400 Kalundborg

Certifikat udstedt 1. gang:

1. maj 1995

Partikelafgivelse inkl. fibre angives i tre klasser

Klasse	Grænser (mg/m ²)	Mærkningsret
Lav	$X \leq 0,75$	Ja
Middel	$0,75 < X \leq 2$	Ja
Høj	$2 < X$	Nej

Mærkningsgrundlag:

Dansk Selskab for Indeklimas prøvnings- og mærkningskriterier for Loft- og vægssystemer, 3. udgave, 2005. Den maksimale, acceptable tidsværdi for loftsystemer er bestemt til 60 døgn. Certifikatet er gældende for produkter, der kan regnes for identiske med det prøvede produkt med hensyn til de indeklimategenskaber, prøvnings- og mærkningskriterierne omhandler.

Partikelafgivelse fra produkter bestemmes ved sedimenterbart støv bestående af partikler inkl. fibre, der eventuelt vil kunne give irritation på hud eller i øjne, næse og øvre luftveje i den første tid af produktets brug. Produkter under dette certifikat er klassificeret som **lav**.

Omfattede produktegenskaber:

Certifikatet og den deklarerede, indeklimatelevante tidsværdi omfatter alene produktgruppens egenskaber i forhold til lugt og irritation i øjne, næse og øvre luftveje. Den deklarerede, indeklimatelevante tidsværdi fastlægges på basis af resultaterne af kemiske analyser såvel som sensorisk bedømmelse. Deklareret tidsværdi:

10 døgn

Krav til produktinformation:

Certifikatindehaveren skal på forlangende udlevere produktbeskrivelse, oversigt over handelsnavne omfattet af certifikatet, vejledninger i projektering, transport, lagring og montering, rengøring og vedligeholdelse, der skal følges for ikke at forringe produktets indeklimatelevante påvirkning i praksis.

Overvågning og fornyelse af mærkningstilladelse:

Dansk Indeklimate Mærkning foretager kontrol i henhold til gældende forretningsorden. Certifikatet er ikke gyldigt uden nærværende bilag, dateret og med gyldighedsperiode samt underskrevet af Dansk Indeklimate Mærknings ledende medarbejder.

Virksomhedens ansøgning om forlængelse af mærkningstilladelse er ifølge Dansk Indeklimate Mærknings gældende krav behandlet med tilfredsstillende udfald:

Mærkningstilladelse forlænget	01.08.2007	07.05.2008	21.05.2009	
Sign. vedr. seneste forlængelse	<i>Tm</i>	<i>Tm</i>	<i>Tm</i>	
Mærkningstilladelsen udløber	30.04.2008	30.04.2009	30.04.2010	